



HAIDL
FENSTER UND TÜREN

www.haidl.de

ALUMINIUMHAUSTÜREN | TRENDART



Haustüren der TrendArt-Serie lassen die Herzen von Designliebhabern höher schlagen.

Eine Komposition aus Glas, Edelstahl und modernen, oft extravaganten Türgriffen, der Stil verfeinert durch flügelüberdeckende Füllungen und verdeckt liegende Türbänder, die Farben erhältlich in fast allen RAL-Tönen – das sind die trendig gestalteten Haustürdesigns der TrendArt-Serie – zeitlose Kunstwerke.

Aluminium-Profile der Serie 090 vereinen zahlreiche Vorteile in sich.

Die Bautiefe von 82 mm verleiht der Haustür die nötige **Stabilität**, welche für ein derart vielbeanspruchtes Bauteil unerlässlich ist – Funktionalität für viele Jahre.

Zudem sorgt die Profilstärke für hervorragenden **Wärmeschutz**. Ein Effekt, der verstärkt wird durch

- die thermische Trennung der Profile,
- ausgeschäumte Rahmen- und Flügelprofile
- 3 umlaufende Dichtungen.

Auch die außenseitig flügelüberdeckenden Füllungen mit **60 mm Stärke** besitzen überzeugende Energiesparwerte – Ihr Geldbeutel wird es Ihnen danken.

Schließlich bietet der Einsatz von **Sicherheitsschlössern mit fünf Verriegelungspunkten** Sicherheit auf höchstem Niveau – damit ungebetene Gäste draußen bleiben.

Sicher – Sparsam – Schön – Mehr Haustür geht nicht.

H A I D L E X K L U S I V



Neu bei Haidl – verdeckt liegende Türbänder

Mit verdeckt liegenden Türbändern kombinieren Sie modernste Technik mit ästhetischem Design, ohne Einschränkungen in der Funktionalität.

Die verdeckten Türbänder sind nahezu wartungsfrei und erhalten die Durchgangslichte zu 100 Prozent. Bei geschlossener Tür sind sie absolut unsichtbar – ein optischer Leckerbissen, den man wiederum durchaus sieht.


► Design trifft Qualität

Das Erfolgsrezept: langlebige bezahlbare Designs immer auf der Höhe der Zeit und mit höchster Qualität. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von unseren Neuheiten inspirieren und finden Sie hier Ihre Haustüre fürs Leben.

Puristische Eleganz

Design und Funktion

Moderne Ästhetik





HD11-1 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 7001
Trittschutz TS 1
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 1200 mm

TRENDART

Puristische Eleganz – Design trifft Qualität

Die elegante Kombination aus kompaktem Griff und zurückgenommenem Design bestimmt das harmonische Gesamtbild dieser Modelle. Besonders bei großen Haustüranlagen mit Glasseitenteilen kommt das elegante Erscheinungsbild dieser Serie zur Geltung.



Stangengriff Edelstahl, Buche Echtholz dunkel gebeizt,
ZAE 124 1500 mm auf Füllung montiert



HD11-2 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Stangengriff Edelstahl, Buche Echtholz dunkel gebeizt,
ZAE 124 1500 mm auf Füllung montiert



HD11-3 Aufsatzfüllung
mit Sandstrahl-WSG-Seitenteil ST 670
Füllung und Rahmen RAL 7001
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 1600 mm auf Füllung gmontiert



HD11-4 Aufsatzfüllung
mit Sandstrahl-WSG-Seitenteil ST 670
Füllung und Rahmen RAL 7016
Designgriff Edelstahl ZAE 140 auf Füllung montiert



HD12-1 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Flachnuten-Design außen
Edelstahlgriff ZAE 144 eingelassen

TRENDART

Form und Funktion – Design trifft Qualität


Die kantigen Formen des Griffes ZAE 144 aus gebürstetem und glasperlgestrahltem Edelstahl fügen sich bei diesen beiden Modellen zurücknehmend in das Design ein. Auch hier setzt das avantgardistische Flachnuten-Design den Griff optisch in den Mittelpunkt. Zeitlos modernes Design, das mit passendem Seitenteil Ihren Hauseingang richtig in Szene setzt. Als einseitige oder beidseitige Aufsatzfüllung lieferbar.



Griffmulde aus Edelstahl ZAE 144



HD12-2 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Flachnuten-Design außen
Edelstahlgriff ZAE 144 eingelassen




HD12-3 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 7001
Flachnuten-Design außen
Edelstahlgriff ZAE 144 eingelassen



HD12-4 Aufsatzfüllung
mit Sandstrahl-WSG-Seitenteil ST 962
Türrahmen und Füllung RAL 7016
Flachnuten-Design außen
Edelstahlgriff ZAE 144 eingelassen



HD13-1 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Isolierglas Float
Dekor-Designfeld Spring und Applikationen
in Edelstahloptik außen
Stangengriff Edelstahl ZAE 114 489 mm



Detail Spring



Detail Summer

Fingerprint - und das Öffnen Ihrer Tür wird zur Fingerübung

Der Fingerscan-Mechanismus macht das Ver- und Entriegeln Ihrer Haustüre ebenso komfortabel wie sicher. Basierend auf dem Prinzip der biometrischen Erkennung wird unberechtigten Personen das Öffnen der Haustüre unmöglich gemacht. Haben Sie Ihren Schlüssel mal vergessen oder gerade nicht griffbereit? Alles kein Problem: Ziehen Sie Ihren Finger einfach über das dafür vorgesehene Feld und die Haustüre entriegelt sich vollautomatisch.

Bei dem Modell HD 13 können Sie zwischen zwei Dekorapplikationen in Holzoptik wählen:



HD13-2 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Isolierglas Satinato weiß
Dekor-Designfeld Spring und Applikationen
in Edelstahloptik außen
Stangengriff Edelstahl mit Finger-Scan



HD13-3 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 7016
Isolierglas Satinato weiß
Dekor-Designfeld Spring und Applikationen
in Edelstahloptik außen
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 600 mm



mit integrierter
Fingerpruntechnik


Detail Fingerscan



HD14-1 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Designglas K 181 auf Parsol grau inkl. Sandstrahlmotiv
ESG lackiert außen, klarer mittlerer Streifen,
Edelstahlrahmen innen
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 600 mm

TRENDART Moderne Faszination – Design trifft Qualität

Die elegante Kombination aus modernem Glas und zurückgehaltenem Design bestimmen das harmonische Gesamtbild dieser Modelle.



mit Sandstrahlung und klarem Streifen K181




HD14-2 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Designglas K 181 auf Parsol grau inkl. Sandstrahlmotiv
ESG lackiert außen, klarer mittlerer Streifen,
Edelstahlrahmen innen, Stangengriff Edelstahl
ZAE 127 1000 mm auf Füllung montiert



HD14-3 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 7016
Designglas K 181 auf Parsol grau inkl. Sandstrahlmotiv
ESG lackiert außen
Edelstahlrahmen innen
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 600 mm



HD14-4 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9007
Designglas K 181 auf Parsol grau inkl. Sandstrahlmotiv
ESG lackiert außen
Edelstahlrahmen innen
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 800 mm



HD14-5 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 3004
Designglas K 181 auf Parsol grau inkl. Sandstrahlmotiv
ESG lackiert außen, Edelstahlrahmen innen
Stangengriff Edelstahl ZAE 6 1800 mm
auf Füllung montiert



HD15-1 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Sandstrahlglas Y 561 Float
Edelstahl-Applikationen und Nuten auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 600 mm

TRENDART Klare Linie – Design trifft Qualität

Moderne Nutoptik umgarnt dezent die Lichtausschnitte mit Wärmeschutz-Isolierglas.
Das ist anspruchsvolles und langlebiges Design. Darauf kommt es an.

Innen ohne Nuten. Die Glasfelder werden auf der Innenseite mit einem Edelstahlrahmen ausgestattet.



Detail 27-1/E



HD15-2 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 7001
Sandstrahlglas Y 561 Float
Edelstahl-Applikationen und Nuten
auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 600 mm



HD15-3 Aufsatzfüllung
mit Sandstrahl-WSG-Seitenteil ST 561
Füllung und Rahmen RAL 9016
Sandstrahlglas Y 561 Float
Edelstahl-Applikationen und Nuten auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl ZAE 111 945 mm

HD16-1 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Nuten in Zierschliffoptik außen
Blockgriff ZAE 145 auf Füllung montiert

TRENDART

Edler Stil – Design trifft Qualität

Der rechteckige Edelstahlgriff ZAE 145 fügt sich bei diesen Modellen wunderbar in das avantgardistische Flachnuten-Design ein. Besonders bei großen Haustüranlagen mit Glasseitenteilen kommt das elegante Erscheinungsbild dieses Modells zur Geltung.

Die Innenseite dieser Modelle ist völlig glatt. Wenn Sie sich für die beidseitig flügelüberdeckende Variante entscheiden, erhalten Sie neben einer schnörkellosen edlen Innenoptik auch bestmöglichen Wärmeschutz.



Aluminium Blockgriff ZAE 145



HD16-2 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 7016
Nuten in Zierschliffoptik außen
Blockgriff ZAE 145 auf Füllung montiert




HD16-3 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9007
Nuten in Zierschliffoptik außen
Blockgriff ZAE 145 auf Füllung montiert



HD16-4 Aufsatzfüllung
mit Sandstrahl-WSG-Seitenteil ST 960
Füllung und Rahmen RAL 9016
Nuten in Zierschliffoptik außen
Blockgriff ZAE 145 auf Füllung montiert



HD17-1 Aufsatzfüllung
Sandstrahlglas Y 662 auf Parsol grau
Füllung und Rahmen RAL 7016
Applikationen in Edelstahloptik außen
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 600 mm



Designglas Y 684



HD17-2 Aufsatzfüllung
Sandstrahlglas Y 662 auf Parsol grau
Füllung und Rahmen RAL 9016
Applikationen in Edelstahloptik außen
Stangengriff Edelstahl ZAE 108 1400 mm
auf Füllung montiert



HD17-3 Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Y 684 auf Reflo
Rahmen RAL 7016, Füllung RAL 1018
Applikationen in Edelstahloptik außen
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 600 mm



HD17-4 Aufsatzfüllung
mit Sandstrahl-WSG-Seitenteil ST 662
Sandstrahlglas Y 662 auf Parsol grau
Rahmen RAL 9007, Füllung RAL 3004
Applikationen in Edelstahloptik außen
Stangengriff Edelstahl ZAE 108 1400 mm auf Füllung montiert



HD18-1 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Isolierglas Satinato weiß
Blockgriff ZAE 145 auf Füllung montiert



Stangengriff Edelstahl ZAE 109



HD18-2 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Isolierglas Satinato weiß
Dekor-Designfelder Spring
Stangengriff Edelstahl ZAE 109 500 mm
auf Füllung montiert



HD18-3 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9007
Isolierglas Satinato weiß
Blockgriff ZAE 145 auf Füllung montiert



HD18-4 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 7016
Isolierglas Satinato weiß
Stangengriff Edelstahl ZAE 109 500 mm
auf Füllung montiert



HD19-1 Aufsatzfüllung
Füllung RAL 3004
Sandstrahlglas Y 933 auf Float
Applikationen in Edelstahloptik außen
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 600 mm



HD19-2 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 5014
Isolierglas Mastercarré
Applikationen in Edelstahloptik außen
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 600 mm




HD19-3 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 7016
Sandstrahlglas Y 933 auf Float
Applikationen in Edelstahloptik außen
Stangengriff Edelstahl ZAE 115 489 mm



HD19-4 Aufsatzfüllung
mit Sandstrahl-WSG-Seitenteil ST 933
Füllung und Rahmen RAL 9016
Sandstrahlglas Y 933 auf Float
Applikationen in Edelstahloptik außen
Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 600 mm



HD20-1 Aufsatzfüllung
Isolierglas Parsol grau
Füllung und Rahmen RAL 7016
Edelstahl-Applikationen auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl, Buche Echtholz dunkel gebeizt,
ZAE 124 1500 mm auf Füllung montiert



Glasdetail Satinato weiß




HD20-2 Aufsatzfüllung
Isolierglas Parsol grau
Füllung und Rahmen RAL 9016
Edelstahl-Applikationen auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl ZAE 139 730 mm
auf Füllung montiert



HD20-3 Aufsatzfüllung
Isolierglas Parsol grau
Füllung und Rahmen RAL 7016
Edelstahl-Applikationen auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl ZAE 109 500 mm
auf Füllung montiert



HD20-4 Aufsatzfüllung
Füllung TK RAL 7016
Sandstrahlglas Y 947 auf Float
Edelstahl-Applikationen auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl ZAE 128 1000 mm
auf Füllung montiert



HD20-5 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 7016
Sandstrahlglas Y 947 auf Float
Edelstahl-Applikationen auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl, Buche Echtholz dunkel gebeizt,
ZAE 124 1500 mm auf Füllung montiert



HD21-1 Aufsatzfüllung

Füllung und Rahmen RAL 7001

Isolierglas Satinato weiß

Nuten auf der Außenseite

Stangengriff Edelstahl, Buche Echtholz dunkel gebeizt,

Stangengriff Edelstahl ZAE 6s 1600 mm

Moderne ein- und austauschende Zierschliffnuten umgarnen dezent vier quadratische Lichtausschnitte mit Wärmeschutz-Isolierglas. Das ist anspruchsvolles und langlebiges Design. Darauf kommt es an.

Innen ohne Nuten. Die Glasfelder werden auf der Innenseite mit einem Edelstahlrahmen ausgestattet.




Stangengriff Edelstahl ZAE 127 1000 mm



HD21-2 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Sandstrahlglas Y 952 auf Float
Nuten auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl ZAE 127 1000 mm
auf Füllung montiert



HD21-3 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 7001
Isolierglas Satinato weiß
Nuten auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl, Buche Echtholz dunkel gebeizt,
ZAE 124 1500 mm auf Füllung montiert



HD21-4 Aufsatzfüllung
mit Sandstrahl-WSG-Seitenteil ST 952
Füllung und Rahmen RAL 7016
Sandstrahlglas Y 952 auf Float
Nuten auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl ZAE 128 1000 mm auf Füllung montiert




HD22-1 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 7016
Sandstrahlglas
Nuten auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl, Buche Echtholz dunkel gebeizt,
ZAE 124 1500 mm auf Füllung montiert

TRENDART Geschmackvolle Harmonie – Design trifft Qualität

Moderne ein- und austauschende Zierschliffnuten umgarnen dezent zwei rechteckige Lichtausschnitte mit Wärmeschutz-Isolierglas. Das ist anspruchsvolles und langlebiges Design. Darauf kommt es an.

Innen ohne Nuten. Die Glasfelder werden auf der Innenseite mit einem Edelstahlrahmen ausgestattet.




Glasdetail Sandstrahlung



HD22-2 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9016
Sandstrahlglas
Nuten auf der Außenseite
Blockgriff ZAE 145 auf Füllung montiert



HD22-3 Aufsatzfüllung
Füllung und Rahmen RAL 9007
Sandstrahlglas
Nuten auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl, Buche Echtholz dunkel gebeizt,
ZAE 124 1500 mm auf Füllung montiert



HD22-4 Aufsatzfüllung
mit Sandstrahl-WSG-Seitenteil ST 970
Füllung und Rahmen RAL 7016
Sandstrahlglas
Nuten auf der Außenseite
Stangengriff Edelstahl ZAE 128 1000 mm auf Füllung montiert



HAIDL Fenster und Türen GmbH
Ernstinger Straße 2
94133 Röhrnbach
fensterbau@haidl.de
www.haidl.de

Ihr Partner vor Ort:

